

 **uniso**
Fassadendämmsystem



Herausgeber: 
PERMANENTE DÄMMUNG
& FASSADENSCHUTZ

Eine Lösung mit dreifachem Nutzen!

Dauerhafter Schutz Ihrer Fassade

Dämmung für bessere Wärmeeffizienz

Nachhaltige optische Aufwertung des ganzen Hauses



www.uniso-isolation.fr

uniso, eine Lösung mit dreifachem Nutzen!

Die uniso-Dämmlösung von Myral vereint ästhetische Fassadenverkleidung mit hochwirksamer Dämmleistung. Was würden Sie sagen, wenn Ihr Haus Ihr Leben verändern würde?



Schutz

Schöne Fassade? Feuchte Wände? Renovierungsbedürftige Dämmung? **Setzen Sie auf Zuverlässigkeit!**

- **Dauerhaft:** Uniso bietet perfekten Schutz gegen Regen, Frost, Moos-, Flechten- und Algenbewuchs, Meerwasser und Sprühnebel; es ist schlag- und abriebfest. Der Dämmschutz hält allen Witterungseinflüssen stand und ist praktisch unverwundlich.
- **Schnell:** Verschiedene Installationstechniken ermöglichen einen einfachen, schnellen Einbau unter beliebigen baulichen Voraussetzungen, durch qualifizierte Handwerker oder im Selbstbau.



Dämmung

Sie träumen von wohliger Wärme im Winter und Frische im Sommer, ohne Ihre Stromkosten zu erhöhen? **Setzen Sie auf Komfort und Effizienz!**

- **Komfort:** Uniso beseitigt Wärmebrücken, die einen Temperaturausgleich zwischen Raum- und Außenluft sowie Durchfeuchtung und Schimmelbildung verursachen. So bleibt im Sommer die Kühle in Ihrem Haus und im Winter die Wärme in den Wänden.
- **Energieeinsparung:** Uniso-Dämmsysteme können einen Wärmedurchlasswiderstand von $R = 5,19 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ erreichen.



Optische Aufwertung

Ihr Haus benötigt eine Verjüngungskur? Sie möchten für die Zukunft investieren, jedoch ohne aufwendige Bauarbeiten? **Erwecken Sie Ihr Haus zu neuem Leben!**

- **Ästhetisch:** Schnörkellos modern oder klassisch elegant: Mit unserem breiten Angebot an Ausführungen verleihen Sie Ihrem Haus eine persönliche Note. Wir führen Farben, Profile und Texturen, die Ihrem Geschmack und dem Stil Ihres Hauses entsprechen.
- **Ausführungen:** Ob mit Fugenbetonung oder als fast fugenlos Variante: Sie wählen die optische Ausführung für eine einheitliche, saubere Gestaltung Ihrer gesamten Fassade. Alle Gebäudeöffnungen wie für Fenster und Türen sowie Brüstungen und Fensterbänke sind in vielen Farbtönen und Materialausführungen erhältlich.



1 Dämmung

4 technische Lösungsmöglichkeiten mit unterschiedlicher Dämmeffizienz, individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt:
 > Dicke: 32 mm bis 122 mm,
 > Wärmedurchlasswiderstand: $R = 1,39 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ bis $5,19 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 > Flächenbezogene Masse: $4,2 \text{ kg/m}^2$ bis $7,12 \text{ kg/m}^2$.

Wahl der geeigneten Lösung

Unsere Experten empfehlen Ihnen die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Lösung, mit Hinblick auf die Energiediagnose Ihres Hauses, die bestehende Dämmung, Ihre Energiekosten, usw.

Fertigung nach Maß

Breite 50 cm - Länge 2 m bis 14 m*

2 Dampfsperre

Sie verhindert das Eindringen von Kondenswasser in der Dämmung und wahrt somit deren Leistungsmerkmale. Ergebnis: keine Wasserschäden an den Wänden und ein gesundes, wohliges Raumklima das ganze Jahr über.

3 Beschichtung

Die Außenverkleidung besteht aus einer mit einem besonders langlebigen Lack beschichteten Aluminium-Deckschicht. Sie ist in verschiedenen Ausführungen (Strukturputz, Holzstruktur, oder Glatt) erhältlich. Dieses Verfahren bietet eine gleichsam ästhetische und beständige Lösung zum dauerhaften Schutz Ihrer Fassade.

4 Befestigung

Einfache Installation und effiziente Wärmedämmung

Das Nut und Feder System aus extrudiertem PVC-Profil ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung der Platten unter Ausschluss von Wärmebrücken. Die Verkleidung ist gegen Feuchtigkeit und Wärmeverlust abgedichtet und abriebfest angebracht.

* Unter Vorbehalt der Durchführbarkeit, der Baustellenprüfung und der Gesetzgebung für Verkehr und Transport.





Saubere, schnelle Installation



langlebig



ästhetisch



wärmeeffizient

Außenseitige Dämmung: die leistungsfähigste aller marktgängigen Lösungen



Warum dämmen?

Immobilien sind für den Löwenanteil des Energieverbrauchs verantwortlich, sie stehen auf der roten Liste von internationalen Umweltgipfeln. Die wirksamste Lösung: Dämmen! Über die Fassade finden 50 % der Energieverluste statt.

- **Einsparungen:** weniger Energieverlust = weniger Verbrauch, niedrigere Energiekosten!
- **Komfort:** Ein gut isoliertes Haus bietet im Sommer wie im Winter ein angenehmes Raumklima.
- **Bessere Umweltverträglichkeit:** Wenn Sie Ihren Energieverbrauch reduzieren, senken Sie auch unmittelbar die Treibhausgas-Emissionen Ihres Hauses ...



**Die beste Energie ist die, die Sie nicht verbrauchen!
Wohnen Sie umweltbewusst!**



uniso, ein patentiertes Dämmsystem

Maßgeschneiderte Dämm Lösungen


Als Dämmverstärkung, zur Hausverschönerung oder zur Bauplanung von Energiesparhäusern ...
Jedes Haus braucht seine maßgeschneiderte Dämmung



**Eine perfekte Aussenwanddämmung
mit einer hochwertigen Fassadenoberfläche!**



R-Wert: Er gibt den Wärmedurchgangswiderstand an. Je höher der R-Wert ist, umso wärmedämmender wirkt das Material. Mit einem optimalen Verhältnis von Materialdicke und thermischem Widerstand bietet Myral eine platzsparende Dämmlösung bei maximaler Effizienz.



Ihre Energiediagnose ist der ausschlaggebende Faktor für die Senkung Ihrer Stromkosten, die Verbesserung Ihres Wohnkomforts und die Wertsteigerung Ihres ganzen Hauses.

PIR-Werkstoffe

Uniso-Werkstoffe bestehen aus einer neuen Generation von teils biobasierten Polyurethan-Dämmstoffen. Es handelt sich um einen Dämmstoff mit hoher Dichte (55 kg/m^3) und niedrigem Emissionsgrad, also einem stark dämmendem Material mit hohem Wirkungsgrad. Uniso wurde einer Ökobilanz unterzogen, aus der hervorgeht, dass der Dämmstoff aufgrund seiner Langlebigkeit und seiner Effizienz eine sehr umweltschonende Lösung darstellt.



Technisches Gutachten des Wissenschaftlichen und Technischen Zentrums für Bauwesen (CSTB) Frankreich

10 JAHRE

Herstellergarantie



Ihr Projekt von A bis Z

Nach einem Vorort Termin mit unserem **uniso**-Fachverkäufer Auch für Selbstverleger geeignet!!

1 | Begutachtung

Ein Sachverständiger ermittelt Ihre persönlichen Bedürfnisse aufgrund des bestehenden Wandaufbaues, der baulichen Substanz des Hauses, usw.

2 | Technische Lösung

Anhand dieses Gutachtens stellen wir Ihnen die für Sie am besten geeignete technische Lösung vor. Mithilfe einer präzisen Kostenaufstellung können Sie die Gesamtkosten Ihres Bauvorhabens berechnen - ohne böse Überraschungen. Egal, für welche Lösung Sie sich entscheiden, Sie haben die Sicherheit > eines patentierten Systems; > einer jährlich durch das CSTB (Französisches Institut für Bauwesen) durchgeführten Überprüfung der bauaufsichtlich technischen Zulassung des Produktes.

→ Sie möchten schrittweise renovieren?

Mit Uniso ist eine schrittweise Dämmung möglich: 70 % unserer Kundschaft dämmen zunächst vorrangig die Fassade, die am stärksten den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.

3 | Herstellung in unserem Werk in Frankreich

- 25 Jahre Fassadenfachkenntnis von Myral, mit bis zu 2.000 Einzelobjekten pro Jahr.
- Herstellung in unserem Werk in Burgund.
- Mehr als 150.000 m² gefertigte Fassadenplatten im Jahr, inklusive dem Export nach Deutschland.

4 | Schnelle Installation ohne aufwendige Bauarbeiten

- Die Fassadenplatten werden objektbezogen für Ihr Haus nach Maß gefertigt: die Garantie für eine wirtschaftlich saubere Montage.
- Der Einbau wird in ganz Frankreich von unserem Partnernetzwerk durchgeführt.
- Aufgrund der einfachen Montage auch für den risiko- und fehlerfreien Selbstbau geeignet.

5 | Unbegrenzte Lebensdauer!



Mehr Infos auf unserer Website

-  Die Dämmlösung im Video /  Ausführungs-Simulation
-  Installationsbeispiele /  Nachrichten-Blog
-  Besuch einer Installation in Ihrer Nähe



Grafische Konzeption: Agence Le Creur Public 69 - Umbau: céline.denis@oursome.fr - Fotos: © Uniso, Fotolia.com

Vertragshändler



SFB
SÜDWEST FASSADENBAU GMBH
Einbau von genormten Baufertigteilen

Brunnenrainstraße 19 · D-75248 Ölbronn-Dürrn
Telefon 0 72 37 / 48 68 177 · Mobil 0160-91 50 83 60
www.suedwest-fassaden.de

Hergestellt in
Frankreich durch

